

ISB-INMA TEH

AGRICULTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING

**Bucharest
26-28 October 2017**

ISB-INMA TEH

**AGRICULTURAL AND MECHANICAL
ENGINEERING**

**Bucharest
2017**

ORGANIZING COMMITTEE

- Prof. Ph.D. Eng. Gigel PARASCHIV -P.U. Bucharest (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Ion PIRNĂ - INMA Bucharest (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Gheorghe VOICU - P.U. Bucharest (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Sorin-Ștefan BIRIȘ - P.U. Bucharest (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Edmond MAICAN - P.U. Bucharest (RO);
- Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Craița CARP-CIOCÂRDIA -P.U. Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Valentin VLĂDUȚ - INMA Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Gyorgy DEAK – INCDPM Bucharest;
- Ph.D. Eng. Ioan GANEA - INMA Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Lucreția POPA - INMA Bucharest (RO);
- Lect. Ph.D. Eng. Iulian DUȚU - P.U. Bucharest (RO);
- Lect. Ph.D. Eng. Nicoleta UNGUREANU - P.U. Bucharest (RO);
- Lect. Ph.D. Eng. Mirela DINCĂ - P.U. Bucharest (RO);
- Ph.D. Stud. Eng. Iuliana GĂGEANU - INMA Bucharest (RO);
- Ph.D. Biol. Ana-Maria ANDREI – ICDPP Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Cătălin DUMITRESCU – INOE 2000 IHP (RO);
- Ph.D. Eng. Gheorghe ȘOVĂIALĂ – INOE 2000 IHP (RO);
- Pr. Specialist Alina TĂNĂSESCU – INCD ECOIND (RO);
- Ph.D. Eng. Marian VINTILĂ – Horting Bucharest (RO);
- Eng. Ionel Lucian DUMITRESCU – Horting Bucharest (RO).

SECRETARY

- Ph.D. Eng. GANEA Ioan - INMA Bucharest (RO);
- Ph.D. Stud. Eng. GĂGEANU Iuliana - INMA Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. POPA Lucreția - INMA Bucharest (RO);
- Lect. Ph.D. Eng. DUȚU Iulian - P.U. Bucharest (RO);
- Lect. Ph.D. Eng. UNGUREANU Nicoleta -P.U. Bucharest (RO);
- Lect. Ph.D. Eng. DUȚU Mihaela - P.U. Bucharest (RO);
- Eng. Epure Mariana - INMA Bucharest (RO);

SUPPORT AND TRANSLATION

- Ph.D. Eng. DRÂMBEI Petronela - INMA Bucharest (RO);
- Prof. RADU Dana - INMA Bucharest (RO);
- Prof. BARBU Mihaela - INMA Bucharest (RO);
- Ph.D. Stud. Eng. GĂGEANU Iuliana - INMA Bucharest (RO);
- Tech. CHIRIȚESCU Marian - INMA Bucharest (RO);

PROGRAM COMMITTEE

- David TINKER - Secretary-General EurAgEng;
- Prof. Ph.D. Eng. Gigel PARASCHIV -P.U. Bucharest (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Ecaterina ANDRONESCU - PU Bucharest (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Tudor PRISECARU - P.U. Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Mihnea COSTOIU - P.U. Bucharest (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Sorin CÂMPEANU - USAMV Bucharest (RO)
- Prof. Ph.D. Eng. Gheorghe VOICU - P.U. Bucharest (RO);
- Prof. Ph.D. Daniele DE WRACHIEN - State University of Milan (IT);
- Prof. Ph.D. Eng. Sorin-Ștefan BIRIȘ - P.U. Bucharest (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Nicolae FILIP - Technical University Cluj Napoca (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Edmond MAICAN - P.U. Bucharest (RO);
- Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Sorin BUNGESCU – USAMVB Timisoara (RO);
- Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Atanas ATANASOV - University of Rouse (BG);
- Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Sorin BORUZ - University of Craiova (RO);
- Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Lazar SAVIN - University of Novi Sad (SR);
- Prof. Ph.D. José António TEIXEIRA – Universidade do Minho (PT)
- Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Alberto COZ - Universidad de Cantabria (ES)
- Prof. Ph.D. Eng. Vasile PADUREANU -T.U. Brasov (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Ion ȚENU - USAMV Iași (RO);
- Prof. Ph.D. Larisa JOVANOVIĆ – Soc. for Env. Prot. of Serbia;
- Prof. Ph.D. Eng. Silvio KOSUTIC - Zagreb University (HR);
- Dr. sc. Igor KOVAČEV - - Zagreb University (HR);
- Prof. Ph.D. Eng. Milan MARTINOV – University of Novi Sad (SR);
- Prof. Ph.D. Eng. Nikolai MIHAILOV - University of Rouse (BG);
- Prof. Ph.D. Eng. Miladin BRKIĆ - University of Novi Sad (SR);
- Prof. Ph.D. Guanxin YAO X. - Along Agriculture R&D Technology and Management Consulting Co., Ltd (CN);
- Prof. Ph.D. Eng. Mircea BĂDESCU - University of Craiova (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Ion SĂRĂCIN - University of Craiova (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Omar GONZÁLEZ - Central University "Marta Abreu" de las Villas, (CU);
- Prof. Ph.D. Sc. Eng. Săsa BARAC - Serbia University of Prishtina (SR);
- Ph.D. Eng. Valentin VLĂDUȚ - INMA Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Anișoara PĂUN - INMA Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Mihai MATACHE - INMA Bucharest (RO);
- Assoc. Prof. Ph.D. Ch. Carmen POPESCU - Vasile Goldiș Western University (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Liviu GACEU -T.U. Brasov (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Carol CSATLOS -T.U. Brasov (RO);
- Ph.D. Eng. Valerian CEREMPEI - MECAGRO, Agrarian University (MD);
- Ph.D. Eng. Zita KRIAUCIŪNIENĖ - Aleksandras Stulginskis University (LT);
- Lect. Ph.D. Eng. Mihaela DUȚU - P.U. Bucharest (RO);
- Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Cristina COVALIU - P.U. Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Gyorgy DEAK – INCDPM Bucharest;
- Ph.D. Eng. George POTERAȘ – INCDPM Bucharest;
- Assoc. Prof. Ph.D. Ec. Oana VLĂDUȚ - PU Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Florica CONSTANTINESCU – ICDPP Bucharest (RO);
- Ph.D. Stud. Mihaela Monica DINU – ICDPP Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Gabriela MATACHE – INOE 2000 IHP (RO);
- Ph.D. Eng. Marian BLEJAN – INOE 2000 IHP (RO);
- Ph.D. Eng. Blaziu Carol LEHR – INCD ECOIND (RO);
- Pr. Specialist Alina TĂNĂSESCU – INCD ECOIND (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Gheorghe GLĂMAN – A.S.A.S. Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Marian BOGOESCU – Horting Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Marian VINTILĂ – Horting Bucharest (RO);
- Ph.D. Eng. Andrea MINUTO – Centro di Sagio, Cersaa (IT);
- Prof. Ph.D. Habil. Eng. Roman HOLUBOWICZ –Poznan University of Life Sciences (PL);
- Prof. Ph.D. Eng. Leonardi CHERUBINO – Universita degli Studi di Catana (IT);
- Assoc. Prof. Ph.D. Constantin Adrian ASĂNICĂ – USAMV Bucharest (RO);
- Prof. Ph.D. Florin STĂNICĂ – USAMV Bucharest (RO);
- Prof. Ph.D. Dorel HOZA – USAMV Bucharest (RO);
- Prof. Ph.D. Gheorghe Glaman - ASAS (RO);

- Ph.D. Eng. Mykhaylo USENKO - State Technical University Lutsk (UKR);
- Prof. Ph.D. Eng. Olimpia PANDIA - USAMV Bucharest (RO);
- Ress.Assist. Ph.D Kemal SELVİ - Ondokuz Mayıs University (TR)
- Ph.D. Önder KABAŞ - Akdeniz University, Antalya (TR);
- Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Imre KISS - P.U. Timisoara (RO);
- Prof. Ph.D. Eng. Filip ILIE - P.U. Bucharest (RO);
- Assoc. Prof. Ph.D. László MAGÓ - Szent Istvan University (HU)
- Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Gheorghe MATEI - University of Craiova (RO);
- Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Mohammadreza ALIZADEH – Rice Research Institute (IR)
- Lance BUTTERS - University of Central Lancashire, Myerscough College (UK);
- Prof. Ph.D. Eng. Răzvan Ionuț TEODORESCU - USAMV Bucharest (RO);
- Ph.D.Eng. Constantin TĂNĂSESCU, INCDBH Stefanesti, Arges (RO);
- Prof. Ph.D.Eng. Inacio Maria dal FABRO – Campinas State University (BR);
- Prof. Ph.D. Eng. Marco RAGAZZI - University of Trento (IT);
- Ph.D. Eng. Tomasz ŻELAZIŃSKI - Warsaw University of Life Sciences (PL);
- Ph.D. Eng. Elena Cristina RADA – University of Trento (IT);

HONORARY COMMITTEE

- Prof. PhD. SIN Gheorghe - ASAS of Romania;
- PhD. Eng. PIRNĂ Ion - ASAS of Romania;
- PhD. Eng. GÂNGU Vergil - ASAS of Romania;
- PhD. Eng. NICOLESCU Mihai - ASAS of Romania

ISB-INMA TEH' 2017

<p>NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH-DEVELOPMENT FOR MACHINES AND INSTALLATIONS DESIGNED TO AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY - INMA Bucharest 6 Ion Ionescu de la Brad Blvd., sector 1, Bucharest</p>	<p>BIOTECHNICAL SYSTEMS ENGINEERING - ISB Bucharest 290 Splaiul Independenței Str., sector 6, Bucharest</p>
--	--

Print: ISSN 2344 - 4118
CD-ROM: ISSN 2344 - 4126
Online: ISSN 2537 - 3773
ISSN-L 2344 - 4118

Indexed in CAB DIRECT, <http://www.cabdirect.org/>
Edited by: INMA Bucharest

CONTENTS

No.	Article	Pg.
1.	RESEARCH ON VITALITY POLLEN CORRELATED WITH METEOROLOGICAL CONDITIONS TO THE PEACH AND NECTARIN ROMANIAN VARIETIES / <i>CERCETĂRI PRIVIND VITALITATEA POLENULUI ÎN CORELARE CU CONDIȚIILE METEOROLOGICE LA SOIURI ROMÂNEȘTI DE PIERSIC ȘI NECTARIN</i> lordache M., Dumitru M., Ilie A., Coroianu L.	15
2.	HYDRAULIC MODELING FOR BETTER OPERATIONAL PERFORMANCE OF EXISTING IRRIGATION CANAL / <i>ГИДРАВЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА ПО-ДОБРА ОПЕРАТИВНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ НАПОИТЕЛЕН КАНАЛ</i> Patamanska G., Grancharova E	23
3.	DOLJANA, A NEW VARIETY OF COWPEA (<i>Vigna unguiculata</i> L.Walp.) RECOMMENDED ON SANDY SOILS / <i>DOLJANA, UN NOU SOI DE FASOLIȚĂ (Vigna unguiculata L.Walp.) RECOMANDAT PE SOLURILE NISIPOASE</i> Drăghici R., Drăghici I., Croitoru M., Diaconu A., Dima M.	29
4.	PRELIMINARY RESULTS REGARDING THE INFLUENCE OF SOWING AND SEEDBED PREPARATION WORKS ON THE PRODUCTION OF RYE / <i>REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND INFLUENȚA SEMĂNATULUI ȘI A LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE A PATULUI GERMINATIV ASUPRA PRODUCȚIEI LA SECARĂ</i> Drăghici I.*, Drăghici R., Croitoru M.	35
5.	INFLUENCE OF THE PLANTING TIME IN FIELD ON THE TUBERS PRODUCTION OBTAINED FROM SWEET POTATO VARIETIES UNDER THE CONDITIONS OF SANDY SOILS / <i>INFLUENȚA EPOCII DE PLANTARE ÎN CÂMP ASUPRA PRODUCȚIEI DE TUBERCULI OBTINUTĂ LA UNELE SOIURI DE CARTOF DULCE ÎN CONDIȚIILE SOLURILOR NISIPOASE</i> Diaconu A., Drăghici R., Croitoru M., Drăghici I., Dima M., Coteș Gh., Paraschiv A.	41
6.	STIMULATION OF TOMATO SEEDS BY INFRARED RADIATION / <i>СТИМУЛИРОВАНИЕ СЕМЯН ТОМАТОВ ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ</i> Grishina S.Yu., Kuznetsov Yu.A., Goltsova L.I., Kalashnikova L.V., Zubova I.I.	49
7.	THE INFLUENCE OF <i>THYMUS VULGARIS</i> L. ESSENTIAL OIL TOWARDS GERMINATION OF ZEA MAYS CARYOPSES / <i>INFLUENȚA ULEIULUI ESENTIAL DE CIMBRU ASUPRA GERMINATIEI CARIOPSELOR DE PORUMB</i> Fatu V., Dudoiu R., Lupu C., Petrisor C., Dima M.	55
8.	EPIZOOTIC PARAMETERS OF <i>BEAUVERIA BASSIANA</i> MYCOSIS IN A <i>LEPTINOTARSA DECEMLINEATA</i> POPULATION / <i>PARAMETRII EPIZOOTICI AI MICOZEI DETERMINATE DE BEAUVERIA BASSIANA INTR-O POPULATIE DE LEPTINOTARSA DECEMLINEATA</i> Dinu M.M., Fătu A.C., Andrei A.M	61
9.	CEREAL TYPE INFLUENCE ON THE INSECTICIDAL PROPERTY OF DIATOMACEOUS EARTH AGAINST CONFUSED FLOUR BEETLE, <i>TRIBOLIUM CONFUSUM</i> (HERBST) / <i>INFLUENȚA TIPULUI DE CEREALE PRIVIND PROPRIETATEA INSECTICIDĂ A DIATOMITULUI ÎMPOTRIVA GÂNDACULUI FĂINI, TRIBOLIUM CONFUSUM (HERBST)</i> Chiriloaie A., Fătu V.	67
10.	THE ISOLATION OF ENDOPHYTIC STRAINS FROM POTATO PLANTS / <i>IZOLAREA TULPINILOR DE ENDOFIȚI DIN PLANTELE DE CARTOF</i> Fendrihan S.	71
11.	FUNCTIONAL FOODS PRODUCED FROM STRAWBERRIES / <i>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ИЗ КЛУБНИКИ</i> Mukailov Mukail Dzhabrailovich, Ulchibekova Nazima Abdulkafarovna, Isrigova Tat'yana Aleksandrovna, Salmanov Musasheikh Mazhitovich, Ashurbekova Tamila Nasirovna, Akhmedov Magomed Eminovich, Selimova Unata Agamovna	75
12.	THE STUDY OF OPERATIONAL PARAMETERS OF A WHEELED TRACTOR WITH A GAS ENGINE IN THE TRANSPORT PROCESS / <i>ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА З ГАЗОВИМ ДВИГУНОМ У ТРАНСПОРТНОМУ ПРОЦЕСІ</i> Zakharchuk V.I., Zakharchuk O.V., Kuts N.G., Zakharchuk M.I.	81
13.	RATIONAL PARAMETERS OF A VIBRATION SHELL FOR CRACK FORMATION IN SOIL / <i>РАЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ВІБРОСНАРЯДУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЩІЛИНИ В ҐРУНТІ</i> Karplyuk V.R., Romanovskiy O.L., Makarchuk O.V., Vasylychuk O. Y.	87

14.	RESEARCH OF WEDGE-SHAPED DESTRUCTIVE ELEMENTS PLACEMENT ICEBREAKER / ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ КЛИНОВИДНИХ РУЙНІВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЛЬОДОСКОЛЮВАЧА Holotiuk M.V., Tkhoruk Ye.I., Doroshchuk V.O., Martyniuk V.L.	91
15.	EVALUATION OF TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT THROUGH MODELLING / ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛЮВАННЯ Doroshchuk V.O., Holotiuk M. V.	97
16.	GENERAL MECHANIZATION OF SHELLED HAZELNUT PROCESSING PLANTS / KABUKLU FINDIK İŞLEME TESİSLERİNİN GENEL MEKANİZASYONU Selvi K.Ç.	105
17.	COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME TIRE DEFORMATION MODELS USED FOR THE PREDICTION OF TRACTION CHARACTERISTICS / ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR MODELE DE DEFORMARE A PNEULUI ÎN SCOPUL OBȚINERII CARACTERISTICILOR DE TRACȚIUNE Roșca R., Cârlescu P., Țenu I.	111
18.	RESEARCH ON THE CALORIFIC VALUE OF THE HARDWOOD SPECIES / CERCETĂRI PRIVIND PUTEREA CALORICĂ A SPECIILOR DE FOIOASE Spirchez C., Lunguleasa A., Prună M., Gaceu L.	119
19.	ROLE OF SOME APPLICATION TREATMENTS IN IMPROVING STORABILITY OF TOMATOES (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) HYBRID NEWTON / دور بعض المعاملات في تحسين القابلية التخزينية لثمار الطماطة هجين نيوتن Dhia Ahmed Taain, A. M. ABD, Noor Abdel-Zahra Jaber	125
20.	THE STUDY OF THE ARRANGEMENT OF WORKING ELEMENTS FOR HOMOGENEOUS FROZEN ENVIRONMENTS FRACTURE / ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ РОБОЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ РУЙНУВАННЯ ОДНОРІДНИХ МЕРЗЛИХ СЕРЕДОВИЩ Holotiuk M.V., Tkhoruk Ye.I., Doroshchuk V.O., Martyniuk V.L.	135
21.	NON-CONVENTIONAL PRESERVATION METHODS FOR HORTICULTURAL PRODUCTS IN FRESH CONDITION / METODE DE CONSERVARE NECONVENTIONALE PENTRU PRODUSELE HORTICOLE ÎN STARE PROASPĂTĂ Oprescu M.R., Matache M., Vocea I., Sorica E., Cujbescu D., Găgeanu I., Grigore I., Biriș S.Șt., Ungureanu N., Sorică C., Dumitru I.	141
22.	EXPERIMENTAL RESEARCHES ON THE BENEFITS OF ADDITIVE ADDITION TO AGRICULTURAL BIOMASS PELLETS / CERCETĂRI EXPERIMENTALE ASUPRA BENEFICIILOR ADĂUGĂRII DE ADITIVI PELETELOR DIN BIOMASĂ AGRICOLĂ Găgeanu I., Voicu Gh., Vocea I., Moise C., Cujbescu D., Persu C.	149
23.	EXPERIMENTAL RESEARCHES ON THE INFLUENCE OF ACTIVE BODIES GEOMETRY ON QUALITATIVE AND ENERGETIC WORKING INDICES OF COMBINATORS FOR SEEDBED PREPARATION / CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENTA GEOMETRIEI ORGANELOR ACTIVE ASUPRA INDICILOR CALITATIVI DE LUCRU ȘI ENERGETICI LA COMBINATOARE PENTRU PREGĂTIREA PATULUI GERMINATIV Bolintineanu Gh., Cujbescu D., Persu C., Vocea I., Găgeanu I., Vlăduț V., Ungureanu N., Sorică E.	153
24.	USE OF SOLIDWORKS IN DESIGNING AGRICULTURAL MACHINES (A SAMPLE: ROTARY TILLER) / TARIM MAKİNALARI TASARIMINDA SOLIDWORKS KULLANIMI (ÖRNEK: TOPRAK FREZESİ) Selvi K.Ç, Kabas Ö.	159
25.	HYDRAULIC COMPONENTS FATIGUE ASSESSMENT BASED ON REAL-LIFE LOAD HISTORIES / EVALUACIÓN DE LA FATIGA DE COMPONENTES HIDRAULICOS BASADA EN HISTORIAS DE CARGA REAL Pere Roquet Fernández, Juan José Pérez, Esteban Codina Macia	167
26.	SCIENTIFIC ADVANCES IN UKRAINE AND WORLD EXPERIENCE OF CREATING INNOVATIVE PRODUCTS MADE FROM OILSEED FLAX STRAW / НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В УКРАИНЕ И МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ С СОЛОМЫ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО Shovkomud A., Golovenko T., Chursina L.A.	179
27.	ESTABLISHMENT OF MUSTARD CROP TO IMPROVE SOIL QUALITY / CONSIDERATII PRIVIND UTILIZAREA CULTURII DE MUSTAR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROPRIETĂȚILOR SOLULUI Mircea C., Sorică E, Sorică C., Cujbescu D., Persu C., Anghelut A.	185
28.	STUDY OF POLLUTED SOIL BIOLOGY / STUDIUL BIOREMEDIERII SOLURILOR POLUATE Rusănescu C.O., Begea M., Paraschiv G., Biriș S. Șt., Voicu G., Rusănescu M.	191
29.	EXPERIMENTAL RESEARCHES ON ASSESSING THE QUALITY OF VARIOUS TYPES OF CAMELINA OIL OBTAINED FOR ENERGETIC PURPOSES / CERCETĂRI EXPERIMENTALE ASUPRA EVALUĂRII CALITĂȚII MAI MULTOR TIPURI DE ULEI DE CAMELINĂ OBȚINUTE ÎN SCOPURI ENERGETICE Găgeanu I., Vocea I., Covaliu C.I., Cujbescu D., Persu C., Nițu M., Ekielski A.	197

30.	KINEMATIC ANALYSIS OF THE MOTOR HEXADE (RRR-Ta-RRR-TRR) / ANALIZA CINEMATICA A HEXADEI MOTOARE (RRR-Ta-RRR-TRR) Moise V., Tabără I., Dugășescu I., Dudici C.L., Niculae E., Rotaru A., Polena A.	201
31.	CALLING UPON THE SMART NETWORKS AND APPLYING THEM TO THE LEVEL OF THE ENERGY UNITS INTEGRATED INTO THE COMPETITIVE ENERGY MARKET / APELAREA LA REȚELELE SMART ȘI APLICAREA ACESTORA LA NIVELUL UNITĂȚILOR ENERGETICE INTEGRATE PIEȚEI CONCURENȚIALE DE ENERGIE Radu O., Muraru C., Muraru S., Sorică E., Sorică C.	209
32.	CONSIDERATIONS ON MECHANICALLY ACTIVE EQUIPMENT FOR OPEN INTRRERUPTED FURROW USED IN TECHNOLOGY OF WEEDING PLANT CULTURES FRUIT AND VITICULTURAL PLANTATIONS / CONSIDERAȚII PRIVIND ECHIPAMENTELE ACTIONATE MECANIC PENTRU DESCHIS BRAZDE INTRERUPT UTILIZATE IN TEHNOLOGIA CULTURILOR DE PLANTE PRASITOARE SI PLANTATII VITIPOMICOLE Oprescu M.R., Biriș S.Șt., Marin E. Sorică C., Ungureanu N., Sorică E., Dumitru I., Grigore I.	215
33.	NOISE MEASUREMENT AND DIRECTIONAL CURVE DETERMINATION FOR AN AGRICULTURAL TRACTOR / MĂSURAREA ZGOMOTULUI ȘI DETERMINAREA CURBEI DE DIRECTIVITATE A UNUI TRACTOR AGRICOL Sorică E., Sorică C., Persu C., Bolintineanu Gh., Radu O., Brăcăcescu C., Mircea C., Oprescu M. R., Grigore A. I.	221
34.	OPERATOR PROTECTION DURING APPLYING THE PLANT PROTECTION PRODUCTS – PROTECTIVE ROLE OF CABINS / PROTECȚIA OPERATORULUI ÎN TIMPUL APLICĂRII PRODUSELOR PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR - ROLUL PROTECTOR AL CABINELOR Alexandru I.D., Epure M.	227
35.	RESEARCH ON OPEN-AIR NOISE EMISSIONS LEVEL OF A UNIVERSAL HAMMER MILL / CERCETĂRI PRIVIND NIVELULUI EMISIILOR DE ZGOMOT ÎN AER LIBER AL UNEI MORII CU CIOCANE UNIVERSALE Sorică C., Sorică E., Bolintineanu Gh., Brăcăcescu C., Mircea C., PhD. Radu O., Neagoe M., Leșeanu A., Grigore A. I.	231
36.	STUDIES AND RESEARCHES REGARDING THE OTIMIZATION OF WATER QUALITY FROM AN RECIRCULATING AQUACULTURE SISTEM USING A WATER DENITIFYNG INSTALLATION / STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA CALITĂȚII APEI DINTR- UN SISTEM ACVACOL RECIRCULANT UTILIZÂND O INSTALAȚIE PENTRU DENITRIFICAREA APEI Laza E-A., Caba I., Pop A., Mircea C., Anghelut A., Vocea I., Tudora C., Neagoe M.	235
37.	ENERGETIC CAPITALIZATION OF BIOMASS RESIDUES RESULTED AFTER EXTRACTING FIBERS FROM CANNABIS SATIVA L. / VALORIFICAREA ENERGETICĂ A REZIDUURILOR DE BIOMASĂ REZULTATE DE LA EXTRAGEREA FIBRELOR DE CANNABIS SATIVA L. Vocea I., Găgeanu I., Cujbescu D., Persu C., Dumitru I. Oprescu R., Voicu Ghe., Ungureanu N., Dilea M.	241
38.	CONSIDERATIONS ON THE IMPORTANCE OF LIQUORICE ACTIVE PRINCIPLES / CONSIDERAȚII PRIVIND IMPORTANȚA PRINCIPILOR ACTIVE ALE LEMNULUI DULCE Mircea C., Sorică E., Sorică C., Brăcăcescu C., Zaica Al., Zaica A., Anghelut A., Dumitru D.M., Cristescu A.C.	247
39.	THE INFLUENCE OF ADMINISTRATION OF CHEMICAL AMENDMENTS AND CHEMICAL FERTILIZERS ON THE SOIL AND PRODUCTION IN CROWN CULTURE FOR SC PROGRESUL SRL – DOLJ / INFLUENȚA ADMINISTRĂRII DE AMENDAMENTE ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE ASUPRA SOLULUI ȘI PRODUȚIEI LA CULTURA DE PORUMB PENTRU SC PROGRESUL SRL – DOLJ Pandia O., Sărăcin I., Tănăsie Șt. E., Găgeanu I., Ganea Christu I.	251
40.	TECHNICAL EQUIPMENT FOR WORKING THE SOIL ON THE ROW OF FRUIT TREES SIMULTANEOUSLY WITH ROOT CUTTING TO MODERATE SHOOTS GROWTH AND PRECISION FOLIAR FERTILISATION / ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU LUCRAREA SOLULUI PE RÂNDUL DE POMI FRUCTIFERI, CONCOMITENT CU TĂIERILE DE RĂDĂCINĂ PENTRU MODERAREA CREȘTERII DE LĂSTARI ȘI FERTILIZAREA FOLIARĂ DE PRECIZIE Marin E., Mateescu M., Manea D., Gheorghe G.	257
41.	CONSIDERATIONS ON THE TECHNOLOGY OF MINT CULTURE AND ESSENTIAL OILS OBTAINING / CONSIDERAȚII PRIVIND TEHNOLOGIA DE CULTURĂ A MENTEI SI OBTINEREA DE ULEIURI ESSENTIAL Grigore I., Sorică E., Sorică C., Grigore A. I., Vlăduțoiu L., Bolintineanu Gh., Dumitru I.	265
42.	CONSIDERATIONS ON MAINTAINING THE SEEDING DEPTH FOR MODERN PLANTING MACHINES FOR HOEING PLANTS / CONSIDERAȚII PRIVIND MENȚINEREA ADÂNCIMII DE SEMĂNAT LA SEMĂNĂTORILE MODERNE DE PLANTE PRĂȘITOARE Cujbescu D., Voicu Gh., Bolintineanu Gh., Persu C., Găgeanu I., Vlăduțoiu L., Sorică E., Grigore I., Dumitru I., Oprescu M.R.	269
43.	EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING TO ESTABLISHING THE WORKING QUALITY INDICATORS OF EQUIPMENT FOR THE ADMINISTRATION OF SOLID CHEMICAL AMENDMENTS IN ORCHARDS AS CLOSE AS POSSIBLE OF TREES ROOT / CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND DETERMINAREA INDICILOR CALITATIVI DE LUCRU AI ECHIPAMENTULUI PENTRU ADMINISTRAT AMENDAMENTE CHIMICE SOLIDE IN LIVEZI CÂT MAI APROAPE DE RĂDĂCINA POMILOR Bolintineanu Gh., Cujbescu D., Persu C., Găgeanu I., Mircea C., Sorică E., Vlăduțoiu L., Grigore I.	275

44.	SEPARATION OF CEREAL SEEDS AND TECHNICAL PLANTS ACCORDING TO LENGTH IN ORDER TO IMPROVE SEEDS QUALITY / <i>SEPARAREA SEMINTELOR DE CEREALE SI PLANTE TEHNICE DUPĂ LUNGIME ÎN SCOPUL ÎMBUNĂȚĂȚIRII CALITĂȚII SEMINTELOR</i> Bunduchi G., Găgeanu P., Brăcăescu C., Zaica Al., Epure M.	281
45.	RESEARCHES ABOUT THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF <i>SAMBUCUS EBULUS L.</i> LEAVES AND THEIR ORIENTATION FOR NATURAL TREATMENTS / <i>CERCETĂRI SUPRA COMPOZIȚIEI BIOCHIMICE A FRUNZELOR DE SAMBUCUS EBULUS L. ȘI ORIENTAREA EI PENTRU TRATAMENTE NATURISTE</i> Pandia O., Sărăcin I., Tănăsie Șt. E., Cruceru C., Pruteanu A., Roșu (Nițu) M.	285
46.	CONSIDERATIONS REGARDING TO IMPORTANCE OF THE ROSEMARY CULTURE IN TERMS OF THE BENEFITS AS MEDICINAL PLANTS / <i>CONSIDERAȚII PRIVIND IMPORTANȚA CULTURII DE ROZMARIN DIN PUNCT DE VEDERE AL BENEFICIILOR ADUSE CA PLANTĂ MEDICINALĂ</i> Neagoe M., Sorică C., Sorică E., Leșeanu A., Grigore A. I.	291
47.	EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING THE QUALITATIVE WORKING INDEXES OF A SOWING MACHINE DESIGNED TO DIRECT ESTABLISHMENT OF STRAW CEREAL CROPS / <i>CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND INDICIILE CALITATIVE DE LUCRU AI UNEI SEMĂNĂTORI NOI DESTINATĂ TEHNOLOGIEI DE INFINȚARE DIRECTĂ A CULTURILOR DE CEREALE PĂIOASE</i> Mateescu M., Marin E., Manea D., Gheorghe G.	295
48.	PERFORMANCE TRENDS IN THE FIELD OF MACHINES FOR HARVESTING MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS / <i>TENDINȚE DE PERFORMANȚĂ ÎN DOMENIUL MAȘINILOR DE RECOLTAT PLANTE MEDICINALE ȘI AROMATICE</i> Muscalu A., Cârdei P., David L., Sfăru R., Pruteanu A., Kathijotes N.	303
49.	CONSIDERATIONS ON THE TECHNICAL EQUIPMENT USED FOR SEPARATING SEED MIXTURES BASED ON THE AERODYNAMIC PRINCIPLE / <i>CONSIDERAȚII PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE UTILIZATE LA SEPARAREA AMESTECURILOR DE SEMINTE PE PRINCIPIUL AERODINAMIC</i> Brăcăescu C., Găgeanu P., Sorică C., Zaica A., Sorică E., Bunduchi G.	309
50.	EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING THE ACCURATE ASSESSMENT OF DISTRIBUTION OF SPRAYED SOLUTION OBTAINED BY A NEW TECHNICAL EQUIPMENT FOR FOLIAR FERTILIZATION IN AGRICULTURE / <i>CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND EVALUAREA PRECISĂ A DISTRIBUȚIEI SOLUȚIEI PULVERIZATE OBȚINUTE DE UN ECHIPAMENT TEHNIC NOU PENTRU FERTILIZAREA FOLIARĂ ÎN POMICULTURĂ</i> Dumitrașcu A., Mateescu M., Gheorghe G., Cujbescu D., Persu C., Marin E.	315
51.	IMPACT OF HUMAN ACTIVITIES ON NATURAL COMPONENTS FROM PERIMETER OF PROTECTED AREAS / <i>IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR UMANE ASUPRA COMPONENTELOR NATURALE DIN PERIMETRUL ARIILOR PROTEJATE</i> Epure M., Alexandru I., Bunduchi G.	321
52.	STUDIES REGARDING THE TECHNOLOGICAL EFFECT OF A NEW DRYING METHOD ON THE QUALITY OF WHEAT SEEDS / <i>STUDII CU PRIVIRE LA EFECTUL TEHNOLOGIC AL UNEI NOI METODE DE USCARE ASUPRA SEMINTELOR DE GRĂU</i> Arsenoaia V.N., Cârlescu P.M., Roșca R., Țenu I.	327
53.	DESIGNING, EXPERIMENTING AND EXECUTING AN RECIRCULATION AQUACULTURE SYSTEM FOR FISH BREEDING / <i>PROIECTAREA, EXPERIMENTAREA ȘI EXECUTAREA UNUI SISTEM ACVACOL RECIRCULANT DE CREȘTERE A PEȘTELOR</i> Caba I., Laza E-A., Bungescu S.T., Vlăduț N.V.	331
54.	CONSIDERATIONS ON REDUCING GRAIN STORAGE LOSSES IN ORDER TO INCREASE FOOD SECURITY FOR POPULATION / <i>CONSIDERAȚII PRIVIND REDUCEREA PIERDERILOR LA DEPOZITAREA CEREALELOR PENTRU A SPORI SECURITATEA ALIMENTARĂ A POPULAȚIEI</i> Zaica Al., Paun A., Gageanu P., Zaica A., Bunduchi G., Bracacescu C.	337
55.	RENEWABLE ENERGY IN CONTEXT OF STABLE DEVELOPMENT / <i>ENERGIA REGENERABILĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE</i> Simion G.A.C., Dinca.M., Moiceanu G., Chitoiu M.	347
56.	DETERMINING THE DAMPING COEFFICIENT FOR THE SUSPENDING ELASTIC ELEMENTS FROM A VIBRATING FEEDER / <i>DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE AMORTIZARE AL ELEMENTELOR ELASTICE DE SUSPENDARE A UNUI ALIMENTATOR VIBRATOR</i> Persu C., Ivancu B., Voicu Gh., Gheorghe G., Cujbescu D., Sorică E, Cristescu A., Grigore I., Mircea C., Nitu M.	353
57.	CONSIDERATIONS REGARDING THE UTILIZATION OF MACHINES DESIGNED TO SHRED FOREST RESIDUES FOR BIOMASS PROCESSING / <i>CONSIDERAȚII PRIVIND UTILIZAREA MAȘINILOR DE TOCAT RESTURI FORESTIERE ÎN PRELUCRAREA BIOMASEI</i> Sorică E., Vlăduț V., Sorică C., Matache M., Mircea C., Grigore A. I., Oprescu M. R., Neagoe M., Leșeanu A.	357

58.	THE DECLINE IN VIABILITY AND VIGOUR OF THE HYBRID MAIZE (<i>ZEA MAYS</i> L.) SEED UNDER THE INFLUENCE OF GENOTYPE, DURATION AND THE FACTORS OF THE STORAGE ECOSYSTEM / <i>DECLINUL VIABILITĂȚII ȘI VIGORII SEMINȚEI HIBRIDE DE PORUMB, SUB INFLUENȚA GENOTIPULUI, DURATEI ȘI A FACTORILOR ECOSISTEMULUI DE PĂSTRARE</i> Moldovan G., Barbos A.	365
59.	NUMERICAL SIMULATION OF THE DYNAMIC BEHAVIOUR OF A MULTIFUNCTIONAL MOTOR VEHICLE EQUIPPED WITH A PRIMARY ADJUSTMENT HYDROSTATIC TRANSMISSION / <i>SIMULAREA NUMERICĂ A COMPORTĂRII DINAMICE A UNUI AUTOVEHICUL MULTIFUNCȚIONAL DOTAT CU O TRANSMISIE HIDROSTATICĂ CU REGLAJ PRIMAR</i> Chiriță Al.P., Dumitrescu L., Sauciu R.	375
60.	RECOVERY OF ORGANIC WASTE THROUGH COMPOSTING PROCESS / <i>VALORIFICAREA PRIN COMPOSTARE A REZIDUURILOR ORGANICE</i> Dincă M., Ferdeș M., Paraschiv G., Ungureanu N., Zăbavă B., Ionescu M., Moiceanu G.	381
61.	FACTORS THAT INFLUENCE THE MATHEMATICS CURRICULUM IN THE UK / <i>FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ CURRICULUM-UL MATEMATICII ÎN REGATUL UNIT</i> Paunescu C., Paunescu D. D., Vladut V.	387
62.	COMPUTER SCIENCE IN RENEWABLE ENERGY / <i>INFORMATICA ÎN DOMENIUL ENERGIEI REGENERABILE</i> Paunescu V. S., Paunescu D. D., Vladut V.	391
63.	EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING THE QUALITATIVE WORKING INDEXES OF A NEW TECHNICAL EQUIPMENT DESIGNED TO ESTABLISH AGRO-FORESTRY BELTS FOR IMPROVING THE AGRICULTURAL CROPS VEGETATION ENVIRONMENT / <i>CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND INDICIILOR CALITATIVI DE LUCRU AI UNUI ECHIPAMENT TEHNIC NOU DESTINAT TEHNOLOGIEI DE ÎNFIINȚARE A PERDELELOR AGROFORESTIERE PENTRU AMELIORAREA CONDIȚIILOR MEDIULUI DE VEGETAȚIE A CULTURILOR AGRICOLE</i> Gheorghe G., Mateescu M., Marin E., Manea D.	395
64.	METHODS OF BIOGAS PURIFICATION – A REVIEW / <i>METODE DE PURIFICARE A BIOGAZULUI – REVIEW</i> Zăbavă B.Șt., Voicu Gh., Ungureanu N., Dincă M., Paraschiv G., Munteanu M., Ferdes M.	403
65.	CONVENTIONAL AND NEW BIOLOGICAL METHODS IN THE ASSESSMENT OF MICROBIAL POPULATIONS IN BIOGAS PRODUCING – A REVIEW / <i>METODE TRADITIONALE SI NOI PENTRU EVALUAREA POPULATIILOR MICROBIENE IN PRODUCEREA DE BIOGAZ - REVIEW</i> Ferdes M., Dinca M., Zabava B.	409
66.	ANALYSIS OF POLYPHENOLS, FLAVONOIDS AND MINERAL CONTENT FROM DRIED HERB OF <i>Lophanthus anisatus</i> / <i>ANALIZA POLIFENOLILOR, FLAVONOIDELEOR ȘI CONȚINUTULUI DE MINERALE DIN HERBA USCATĂ DE Lophanthus anisatus</i> Popescu C., Popescu (Popiniuc) C., Manea Șt., Calin O., Pruteanu A., Dune A., Popescu B.	415
67.	USING THE DELPHI METHOD FOR IMPROVING THE COST ALLOCATORS INSTALLATION SERVICE / <i>UTILIZAREA METODEI DELPHI PENTRU ÎMBUNĂȚĂȚIREA SERVICIULUI DE MONTARE A REPARTITOARELOR DE COSTURI</i> Mihai P., Vlăduț O., Duțu M-F, Vlăduț D-I, Duțu I-C	421
68.	INFLUENCE OF TIRE INFLATION PRESSURE AND WHEEL LOAD ON THE FOOTPRINT BETWEEN SOIL AND TIRE / <i>INFLUENȚA PRESIUNII ÎN PNEU ȘI A ÎNCĂRCĂRII PE ROATĂ ASUPRA PETEI DE CONTACT DINTRE SOL ȘI PNEU</i> Ungureanu N., Vlăduț V., Biriș S.Șt., Persu C., Vocea I., Cujbescu D., Dincă M., Zăbavă B.Șt.	427
69.	THE ROLE OF MATHEMATICAL MODELING IN RESEARCH IN THE FIELD OF BIOACCUMULATION OF HEAVY METALS / <i>ROLUL MODELARII MATEMATICE IN CERCETARILE IN DOMENIUL BIOACUMULARII METALELOR GRELE</i> Sfiru R., Cardei P., Vlăduț V., Matache M.	435
70.	ECOLOGICAL IMPLICATIONS OF MECHANICAL EXECUTION OF WORKS IN AGRICULTURE / <i>IMPLICATII ECOLOGICE ALE EXECUTARII MECANIZATE A LUCRARILOR IN AGRICULTURA</i> Leseanu A., Neagoie M., Vladut V., Neagoie V., Sorica C., Grigore A. I., Sorica E.	441
71.	METHODS OF QUALITY IMPROVEMENT IN SERVICE MANAGEMENT / <i>METODE DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE A CALITĂȚII IN MANAGEMENTUL SERVICIILOR</i> Mihai P., Dumitriu D., Vlăduț O.*, Duțu M-F	447
72.	AUTONOMOUS DRIP AND SPRINKLER IRRIGATION SYSTEMS INTEGRATED WITH PHOTOVOLTAIC / <i>SISTEME DE IRIGARE AUTONOME PRIN PICURARE ȘI MICROASPERSIUNE INTEGRATE CU INSTALAȚII FOTOVOLTAICE</i> Bostan I., Bostan V, Dulgheru V., Sobor I., Secrieru N., Ciobanu O., Ciobanu R., Candraman S., Glădiș V.	453

73.	MODERN TECHNOLOGIES AND INSTALLATIONS DESIGNED TO INDUSTRIAL SCALE CULTIVATION OF MICROALGAE FOR OBTAINING ALGAL BIOMASS / <i>TEHNOLOGII ŞI INSTALAȚII MODERNE PENTRU CULTIVAREA INDUSTRIALĂ A MICROALGELOR PENTRU OBTINEREA DE BIOMASA ALGALA</i> Nedelcu A., Covaliu C., Popa L., Ciuperca R., Anghelut A., Zaica A., Costin M.	463
74.	INVESTIGATION REGARDING DEGRADATION BY HYDRATION-DRYING OF SOME BIOCOMPOSITE REINFORCED WITH NATURAL FIBER / <i>INVESTIGATII PRIVIND DEGRADAREA PRIN HIDRATARE-USCARE A UNOR BIOCOMPOZITE ARMATE CU FIBRE NATURALE</i> Nagy E. M., Cota C., Cioica N., Gyorgy Z., Fecete-Tutunaru L.	469
75.	RESEARCH ON THE IMPLEMENTATION OF USING FEM ANALYSIS TO INCREASE THE TESTING EFFICIENCY FOR RESISTANCE STRUCTURE OF AGRICULTURAL TRACTORS CABINS / <i>CERCETĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA UTILIZĂRII ANALIZEI CU ELEMENTE FINITE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI TESTĂRII STRUCTURILOR DE REZISTENȚĂ ALE CABINELOR TRACTOARELOR AGRICOLE</i> Biriș S.Șt., Maican E., Ungureanu N., Gheorghiu N.E., Persu C., Kovačev I.	473
76.	RESEARCH ON THE OPTIMAL DESIGN OF THE RETRACTABLE FINGER FROM A COMBINE HARVESTER'S AUGER / <i>CERCETĂRI PRIVIND PROIECTAREA OPTIMALĂ A UNUI DEGET ESCAMOTABIL AL TRANSPORTORULUI ELCOIDAL DE LA COMBINA DE RECOLTAT CEREALE</i> Popa V., Popa R., Biriș S.Șt., Maican E.	481
77.	CONSIDERATIONS REGARDING VERTICAL DRYERS FOR CEREAL AND TECHNICAL PLANT SEEDS / <i>CONSIDERATII PRIVIND USCATOARELE VERTICALE DE SEMINTE DE CEREALE SI PLANTE TEHNICE</i> Bîrsan M., Cârlescu P., Țenu I., Muscalu A.	487
78.	ASPECTS REGARDING THE ASEPTIC PACKAGING OF FOOD PRODUCTS / <i>ASPECTE PRIVIND AMBALAREA ASEPTICĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE</i> Voicu Gh., Constantin G.A., Stefan E.M., Tudor P., Munteanu M.G., Żelaziński T.	495
79.	THEORETICAL GROUNDING OF RATIONAL DESIGN OF WORKING ELEMENTS OF STRAW DISPERSER OF GRAIN COMBINE HARVESTER/ <i>ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ-РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА</i> Rodimtsev S.A., Kuznetsov Y.A., Kolomeichenko A.V., Goncharenko V.V., Yagelskiy M.Y., Ivanushkina N. M., Kalashnikova L.V.	503
80.	SECTION MILLING SEEDBED PREPARATION AND MAINTENANCE IN VEGETABLE CROPS / <i>SECȚIE PENTRU FREZA DE PREGĂȚIREA PATULUI GERMINATIV ȘI ÎNTREȚINERE ÎN LEGUMICULTURĂ</i> Sărăcin I., Pandia O., Sărăcin I.A.	511
81.	TECHNICAL IMPLEMENTATIONS FOR IMPROVING THE WORK PROCESS FOR VERTICAL ROTARY STEPS / <i>REALIZARI TEHNICE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI DE LUCRU LA GRAPELE CU ROTOR VERTICAL</i> Iordache V., Saracin I.	515
82.	FINAL BREAD DOUGH FERMENTATION – REQUIREMENTS, CONDITIONS, EQUIPMENT. A SHORT REVIEW / <i>FERMENTAREA FINALĂ A ALUATULUI DE PÂINE – CERINȚE, CONDIȚII, UTILAJE</i> Istudor A., Voicu Gh., Muscalu Gh., Munteanu M.	519
83.	PLANE SIEVES WITH SQUARE FRAMES – TECHNICAL EQUIPMENT FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF SORTING MILLED MATERIALS / <i>SITELE PLANE CU RAME PĂTRATE - ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE CREȘTERII EFICIENȚEI SORTĂRII PRODUSELOR MĂCINATE</i> Găgeanu P., Găgeanu I., Zaica Al., Brăcăcescu C.	527
84.	CONSIDERATIONS REGARDING THE NUMERICAL COMMAND MACHINES / <i>CONSIDERAȚII PRIVIND MAȘINILE CU COMANDĂ NUMERICĂ</i> Mihai M., Cujbescu D., Persu C.	535
85.	PERFORMING METHODOLOGY BY 3D PRINTING TECHNIQUE OF SOME PIECES DESIGNED TO URGENT REPAIRS PROVIDED BY MECHANO-ENERGETIC SERVICE WITHIN MACHINES MANUFACTURES COMPANIES/ <i>METODOLOGIE DE REALIZARE PRIN TEHNICA IMPRIMĂRII 3D A UNOR PIESE DESTINATE UNOR REPARATII URGENTE FURNIZATE DE SERVICIUL MECANO-ENERGETIC DIN CADRUL UNOR INTREPRINDERI CONSTRUCTOARE DE MASINI</i> Pop F. *, Marin E., Persu C., Iuga D.	541
86.	ANALYSIS OF THE RESEARCH STAGE REGARDING THE CONSTRUCTIVE OPTIMIZATION OF TANK-CONTAINERS FOR LIQUID AGRI-FOOD PRODUCTS / <i>ANALIZA STADIULUI CERCETĂRIILOR PRIVIND OPTIMIZAREA CONSTRUCTIVĂ A CONTAINERELOR-CISTERNĂ PENTRU PRODUSE AGRO-ALIMENTARE LICHIDE</i> Milian G., Biriș S. Șt.	547

87.	APPLICATION OF SYSTEMIC ANALYSIS METHOD OVER SOIL-TOOL INTERACTION / CERCETARI ASUPRA INTERACTIUNII SCULA-SOL PRIN APLICAREA METODEI DE ANALIZA SISTEMICA Fechete T.L.V., Ferenc G., Vladutoiu L., Cardei P., Sorica E.	555
88.	MODERN TECHNOLOGIES OF ALGAE BIOMASS USING FOR OBTAINING ALTERNATIVE FUELS / TEHNOLOGII MODERNE DE UTILIZARE A BIOMASEI ALGALE PENTRU OBTINEREA DE COMBUSTIBILI ALTERNATIVI Anghelut A., Nedelcu A., Mircea C., Zaica A., Dumitru I., Dumitru D., Cristescu A.	561
89.	THEORETICAL CONSIDERATIONS ON FLATTENING PROCESS OF CEREAL GRAINS WITH HIGH HUMIDITY FOR USE AS FODDERS / CONSIDERAȚII TEORETICE ASUPRA PROCESULUI DE APLATIZARE A CEREALELOR BOABE CU UMIDITATE RIDICATĂ ÎN VEDEREA UTILIZĂRII CA FURAJE Zaica A., Nedelcu A., Ciupercă R., Popa L., Zaica Al., Mircea C., Anghelut A.	569
90.	THE EFFECT OF VIBRATION ON AGRICULTURAL WORKERS AT SOIL PRELUCRATION FROM A GREENHOUSE / EFECTUL VIBRAȚIEI ASUPRA OPERATORILOR LA PRELUCRAREA SOLULUI IN SERE Ipate G., Constantin G.A., Voicu Gh., Musuroi G., Munteanu M.G.	577
91.	CONSIDERATIONS REGARDING THE IMPACT OF HEAVY METALS IN SOIL ACCUMULATED IN FRUITS AND VEGETABLES ON THE HUMAN HEALTH / CONSIDERATII PRIVIND IMPACTUL METALELOR GRELE DIN SOL ACUMULATE IN FRUCTE SI LEGUME ASUPRA SANATATII OMULUI Pruteanu A., Bordean D.M. Vlăduț V., Voicea I., Matache M., Nițu M., Popescu C.	583
92.	THE EFFECT OF MOISTURE CONTENT ON SOME PHYSICAL PROPERTIES OF CORN GRAIN / INFLUENȚA CONȚINUTULUI DE UMIDITATE ASUPRA UNOR PROPRIETĂȚI FIZICE ALE PORUMBULUI Stefan E.M., Voicu Gh., Constantin G.A., Ferdeș M., Munteanu M.G.	589
93.	ELECTROCHEMICAL REMEDIATION OF SOILS IN CASE OF A COMPLEX POLLUTANT MIXTURE / TRATAREA ELECTROCHIMICĂ A SOLURILOR ÎN CAZUL UNUI AMESTC COMPLEX DE POLUANȚI Istrate I. A., Dumitru D.M., Cocârță D.M.	597
94.	ASPECTS REGARDING THE ENVIRONMENTAL IMPACT DUE TO THE USE OF ALTERNATIVE FUELS IN CEMENT MANUFACTURING PROCESS / ASPECTE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DATORAT UTILIZĂRII COMBUSTIBILILOR ALTERNATIVI ÎN PROCESUL DE FABRICARE A CIMENTULUI Țepeș-Bobescu L., Istrate I.A.	605
95.	MULTIFUNCTIONAL AGROTEXTILE FOR AGRICULTURE / HORTICULTURE / AGROTEXTILE MULTIFUNCTIONALE DESTINATE DOMENIULUI AGRICOL/ HORTICOL Pricop F., Scarlat R., Drambei P., Rusu L.	611
96.	HYDROLOGICAL MODELLING FOR DIVICI – POJEJENA WETLAND'S TRIBUTARIES / MODELAREA HIDROLOGICĂ A AFLUENȚILOR ZONEI UMEDE DIVICI-POJEJENA Boboc M., Laslo L., Ciobotaru N., Matei M., Velcea A.M., Deák Gy.	615
97.	ASSESSMENT OF PEDOLOGICAL STRESS IN ROMANIA BASED ON DROUGHT INDICES / EVALUAREA STRESULUI PEDOLOGIC IN ROMANIA PE BAZA INDICILOR DE SECETA Ciobotaru N., Matei M., Laslo L., Boboc M., Velcea A.M., Deák Gy.	621
98.	NANOPARTICLES APPLICATION IN WASTEWATER TREATMENT BY FLOTATION / APLICAREA NANOPARTICULELOR ÎN EPURAREA APELOR PRIN FLOTAȚIE Covaliu C.I., Paraschiv G., Biris S.Șt., Găgeanu I., Moga I.C., Matache M., Toma L.	629
99.	COMPARATIVE ANALYSIS OF HYDRODYNAMIC AND HYDROMORPHOLOGICAL PARAMETERS VARIATION RESULTING FROM ANTHROPIC INTERVENTIONS ON LOWER DANUBE – CALEIA BRANCH / ANALIZA COMPARATIVĂ PRIVIND VARIAȚIA PARAMETRILOR HIDRODINAMICI ȘI HIDROMORFOLOGICI REZULTATĂ ÎN URMA INTERVENȚIILOR ANTROPICE DE PE DUNĂREA INFERIOARĂ - BRAȚUL CALEIA Tudor G., Deák Gy., Urișescu B., Cîrstinoiu C-tin., Nicolae A.F., Zamfir Șt., Dănălache T., Olteanu M.	633
100.	THEORETICAL DETERMINATION OF THE MATERIAL JUMPS PARAMETERS ON THE ACTIVE SURFACE OF ROLLING SCREEN FITED WITH ELLIPTIC SHAKING ROLLS / DETERMINAREA TEORETICĂ A PARAMETRILOR SALTURILOR MATERIALULUI PE SUPRAFAȚA ACTIVĂ A GRĂTARELOR RULANTE PREVĂZUTE CU ROLE ELIPTICE DE SCUTURARE Safta V.V.	643

101.	RESEARCHES CONCERNING THE BEHAVIOUR OF SHASTA PEACH VARIETY GROWN ÎN THE DOBROGEA AREA / CAECETARI PRIVIND COMPORTAREA SOIULUI DE PIERSIC SHASTA CULTIVAT ÎN ZONA DOBROGEI Alexe C., Vintila, Caplan I.	653
102.	SOME ASPECTS REGARDING MAINTAINING THE QUALITY OF PEACHES AFTER HARVESTING / UNELE ASPECTE PRIVIND MENȚINEREA CALITĂȚII DUPĂ RECOLTARE A PIERSICILOR Veringă D., Stanca M., Vintilă M.	661
103.	SEMI-AUTOMATIC GRAFTING SYSTEM USED ON SEEDLINGS PRODUCTION AT HORTING INSTITUTE - TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS / ASPECTE TEHNICE ȘI ECONOMICE PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI SEMIAUTOMAT DE ALTOIRE LA MICROSEREA DE RĂSADURI A I.C.D.I.M.P.H. – HORTING Dumitrescu I.L., Bogoescu M.	667
104.	PRELIMINARY ANALYSIS OF SEDIMENT TRANSPORT IN THE CONTEXT OF THE HYDROTECHNICAL CONSTRUCTIONS INFLUENCE. CASE STUDY BRANCH BALA – OLD DANUBE BIFURCATION / ANALIZA PRELIMINARĂ PRIVIND TRANSPORTUL DE SEDIMENTE ÎN CONTEXTUL INFLUENȚEI CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE. STUDIU DE CAZ BIFURCAȚIA BRAȚ BALA – DUNĂREA VECHIE Nicolae A.F., Deák Gy., Tudor G., Zamfir A.St., Georgescu P.L., Cîrstinoiu C-tin, Urîțescu B., Raischi M.C-tin, Dănălache T.M., Dăescu A.I., Badilîta A., Cristea Al.	673
105.	SOLUTIONS TO ENSURE THE LATERAL CONNECTIVITY ON THE LOWER DANUBE. CASE STUDY EPURAȘU BRANCH / SOLUȚII PRIVIND ASIGURAREA CONECTIVITĂȚII LATERALE PE DUNĂREA INFERIOARĂ. STUDIU DE CAZ BRAȚUL EPURAȘU Zamfir St., Deák Gy., Raischi M., Nicolae A., Georgescu L., Raischi N., Gheorghe I., Badea G., Olteanu M., Luminăroiu L., Cîrstinoiu C., Badilîță A., Dănălache T.	681
106.	THEORETICAL ASPECTS REGARDING THE PREPARATION PROCESS OF HARD DOUGH PRODUCTS / ASPECTE TEORETICE PRIVIND PROCESUL DE FABRICARE A PRODUSELOR PE BAZĂ DE ALUAT TARE Munteanu M., Voicu G., Ferdeș M., Stefan M.E., Zăbavă B., Istrate I., Dincă M.	687
107.	APPLICATION OF NANOMATERIALS IN WASTE WATER TREATMENT REVIEW / UTILIZAREA NANOMATERIALELOR ÎN EPURAREA APELOR UZATE REVIEW Cristescu A.C., Popa L., Covaliu C., Dumitru D.M., Persu C., Gheorghe G., Mircea C., Anghel A.	691
108.	IDENTIFICATION OF ANTHROPOGENIC FACTORS AND ASSESSMENT OF THEIR POSSIBLE IMPACT ON PRESERVATION OF STURGEON SPECIES FROM THE LOWER DANUBE / IDENTIFICAREA FACTORILOR ANTROPICI ȘI EVALUAREA POSIBILULUI IMPACT AL ACESTORA ASUPRA CONSERVĂRII SPECIILOR DE STURIONI DIN DUNĂREA INFERIOARĂ Badilîta A.M., Danalache T. Raischi M., Deák Gy., Cristea A., Holban E., Zamfir St., Badea G., Gheorghe I., Boboc M., Matei M., Uritescu B., Cirstinoiu C., Tudor G., Boaja (Popescu) I., Stefan D.	701
109.	MONITORING THROUGH ULTRASONIC TELEMETRY OF JUVENILE STURGEON BEHAVIOUR PRODUCED IN AQUACULTURE SYSTEM AND RELEASED IN THE LOWER DANUBE FOR RESTOCKING / MONITORIZAREA PRIN TELEMETRIE ULTRASONICĂ A COMPORTAMENTULUI PUIILOR DE STURIONI PRODUȘI ÎN SISTEM DE ACVACULTURĂ ȘI ELIBERAȚI ÎN DUNĂREA INFERIOARĂ PENTRU REPOPULARE Danalache T.M., Badilîta A.M., Deák Gy., Raischi M.C., Holban E., Cristea A., Stefan D., Zamfir S., Dăescu A.I., Uritescu B., Cirstinoiu C., Badea G., Gheorghe I., Cornateanu G.	707
110.	ASSESSMENT OF THE BEST TECHNIQUES FOR STURGEON MIGRATION MONITORING / EVALUAREA CELOR MAI BUNE TEHNICI DE MONITORIZARE A MIGRAȚIEI STURIONILOR Raischi M. C., Badilîta A. M., Danalache T. M., Deák Gy., Zamfir St., Cristea A., Dăescu A. I., Holban E., Gheorghe I., Fronescu D., Nicolae A., Badea G., Raischi N., Laslo L.	713
111.	CONTRIBUTION TO THE STRENGTHENING OF THE BILATERAL COOPERATION BETWEEN ROMANIA AND NORWAY, LINKED TO IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE AND CAPACITY OF A NUMBER OF EXPERTS AND PROFESSIONALS IN HAZARDOUS SUBSTANCES, BY MEANS OF PROFESSIONAL TRAINING: TARCHS PROJECT / CONTRIBUȚIA LA CONSOLIDAREA COOPERĂRII BILATERALE ROMÂNIA - NORVEGIA, LEGATĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIREA CUNOȘȚINȚELOR ȘI A CAPACITĂȚILOR UNUI NUMĂR DE EXPERTI ȘI PROFESIONIȘTI PRIVIND SUBSTANȚELE PERICULOASE, PRIN FORMARE PROFESIONALĂ: PROIECT TARCHS Deák Gy., Chiriac M., Ionescu P., Anghel A.-M., Maria C., Ghiță G., Radu M. N., Mărcuș I.	719
112.	OVERVIEW ON „HAZARDOUS WASTE – MANAGEMENT AND RISKS FOR ENVIRONMENT AND HEALTH” GUIDE RELEASED BY TARCHS PROJECT / DEȘEURI PERICULOASE - MANAGEMENT ȘI RISCURI PENTRU MEDIU ȘI SĂNĂTATE" - GHID ELABORAT ȘI LANSAT ÎN CADRUL PROIECTULUI TARCHS Chiriac M., Deák Gy., Ionescu P., Anghel A.-M.	725
113.	CONSIDERATIONS ON NONLINEAR STATIC ANALYSIS OF COUPLING DEVICES - LONGITUDINAL STRESSES / CONSIDERATII PRIVIND ANALIZA STATICĂ NELINIARĂ A DISPOZITIVELOR DE CUPLARE – SOLICITĂRI LONGITUDINALE Mircea I.D., Maican E., Vlăduț V., Dumitru I., Opreșcu M., Iuga D., Ungureanu N., Gheorghe G., Marin E. Savin L.	729

114.	TUTA ABSOLUTA (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) - WHAT IMPACT FOR BIODIVERSITY? / TUTA ABSOLUTA (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) – IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII? Husariu V., Bădulescu L., Ciceoi R.	737
115.	EVALUATION OF THE POTENTIAL RISKS OF SEWAGE SLUDGE COMPOST ON THE SOIL-PLANTS SYSTEM / EVALUAREA POTENȚIALELOR RISCURI ALE NĂMOLURILOR DE EPURARE COMPOSTATE ASUPRA SUBSTRATULUI DE CULTURĂ Grosu A.C., Stan V., Matei P.M., Barbulescu I. D.	741
116.	THE RESEARCH ON THE PHENOTYPING OF NATIVE VARIETIES OF APPLE / CERCETARI PRIVIND FENOTIPAJUL UNOR SOIURI AUTOHTONE DE MAR Stoica (Erculescu) M., Hoza D., Paun C., Ion L.	749
117.	ASPECTS REGARDING THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF AGRICULTURAL CULTIVATORS WITH VIBRATORY WORKING TOOLS / ASPECTE PRIVIND CONSTRUCȚIA ȘI FUNCȚIONAREA CULTIVATOARELOR AGRICOLE PREVĂZUTE CU ORGANE DE LUCRU VIBRATOARE Gheorghită N.E., Biriș S.Șt., Ungureanu N., Ionescu M.	753
118.	RESEARCHES ON EVOLUTION OF CERTAIN CHARACTERISTICS RELATED TO MISCANTHUS SP. CROP SPRINGING, SIZE AND STRESS RESISTANCE / CERCETĂRI ASUPRA EVOLUȚIEI UNOR CARACTERISTICI PRIVIND RĂSĂRIREA, TALIA ȘI REZISTENȚA LA FACTORII DE STRES A CULTURII DE MISCANTHUS SP. Dumitru C., Marin E., Iuga D.	757
119.	EXPERIMENTAL RESEARCH ON COUPLING DEVICES / CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND DISPOZITIVELE DE CUPLARE Mircea I.D., Vlăduț V., Matache M., Persu C., Vocea I., Cujbescu D., Ungureanu N., Dumitru I., Oprescu M., Iuga D., Cristescu A.C.	763
120.	OPTIMIZATION OF MICROWAVE ASSISTED EXTRACTION OF PHYTOCOMPONENTS FROM HELIANTHUS TUBEROSUS AND APIUM GRAVEOLENS VAR. SECALINUM / OPTIMIZAREA PROCESULUI DE EXTRACTIE ASISTAT DE MICROUND E A FITOCOMPONENTELOR DIN HELIANTHUS TUBEROSUS L. ȘI APIUM GRAVEOLENS VAR. SECALINUM Avramescu S., Drugulescu M., Babeanu N., Dinu-Pirvu C., Moraru I., Ortan A	769
121.	RESEARCH ON FREEZING BEHAVIOUR OF SOME STRAWBERRY FRUIT GROWN IN ROMANIA / CERCETĂRI PRIVIND CONGELAREA UNOR FRUCTE DE CĂPȘUN CULTIVATE ÎN ROMÂNIA Ph.D. Eng. Vintilă M., Chem. Moise D., Eng. Popescu S., Ph.D. Stud. Eng. Dumitrescu I. L.	773
122.	AQUAPONICS, AN INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR FOOD PRODUCTION AND A NEW RESEARCH DIRECTION IN ROMANIA IN THE FIELD OF HORTICULTURE AND THE FIELD OF MASS AND HEAT TRANSFER / ACVAPONIA, O TEHNOLOGIE INOVATIVĂ PENTRU PRODUCEREA HRANEI ȘI O DIRECTIE NOUĂ DE CERCETARE ÎN DOMENIILE HORTICOL ȘI AL TRANSFERULUI DE MASĂ ȘI CALDURĂ Bulbuc C., Bogoescu M., Vintila M., Dumitrescu L.	777

CONSIDERATIONS REGARDING VERTICAL DRYERS FOR CEREAL AND TECHNICAL PLANT SEEDS

/

CONSIDERATII PRIVIND USCATOARELE VERTICALE DE SEMINTE DE CEREALE SI PLANTE TEHNICE

PhD. Stud. Eng. Bîrsan M.¹⁾, Lect. Ph.D. Eng. Cârlescu P.²⁾, Prof. Ph.D. Eng. Țenu I.²⁾, Ph.D. Stud. Eng. Muscalu A.¹⁾

¹⁾INMA Bucharest / Romania

²⁾ University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "Ion Ionescu de la Brad" / Romania

E-mail: marymmsa@yahoo.com

Keywords: *Drying, seeds, vertical dryers.*

ABSTRACT

Drying seeds is done to avoid degradation due to high moisture they have to harvest and to be kept for a longer time. It is necessary that the drying operation to be carefully planned and managed to ensure the optimum drying temperature. This temperature depends on the subsequent destination of the dry product, so that the seeds, which are intended for sowing, do not affect their germination capacity.

This paper presents a synthesis on the drying process of cereal seeds and technical plants, using vertical dryers. This is a prerequisite for deepening the study of this type of machines, both constructively and of the characteristic work process, in order to optimize the parameters.

REZUMAT

Uscarea semintelor se realizeaza pentru a se evita degradarea acestora datorita umiditatii ridicate pe care o au la recoltare si pentru a putea fi pastrate un timp mai indelungat. Este necesar ca operatia de uscare sa fie planificata si gestionata cu grija pentru a asigura temperatura de uscare optima. Aceasta temperatura depinde de destinatia ulterioara a produsului uscat, astfel incat, semintelor, care sunt destinate pentru semanat, sa nu le fie afectata capacitatea de germinatie.

În aceasta lucrare se prezinta o sinteza referitoare la procesul de uscare a semintelor de cereale si plante tehnice utilizând uscătoare verticale. Aceasta reprezinta o premisa pentru aprofundarea studierii acestui tip de utilaje, atat din punct de vedere constructiv, cat si al procesului de lucru caracteristic, in vederea optimizarii parametrilor.

INTRODUCTION

Harvested crop products are used in important sectors of the economy. Thus, healthy grain seeds are used for sowing and for human or animal consumption. Agricultural products account over 90% of the raw material used in the food industry, where they are processed by various processes (Casandroi, 1993).

Until their use for the population consumption, industrial processing or commercialisation it is necessary to ensure preserving and storage for a long time and without loss.

In this regard, we are talking about subjecting agricultural products to a primary processing process, aiming to bring the product into a state characterized by a certain purity, humidity, temperature, etc., in order to avoid its deterioration and to preserve its nutritional qualities.

The primary processing of the various seeds is carried out in specialized units, equipped with technological lines in which the processes are mechanized and automated. Here, besides the operations in which the physical condition of seeds such as aeration, drying or cooling, is changed, other types of seed, such as sorting, filtering, sedimentation, etc., are also degraded.

The primary processing of the various seeds is carried out in specialized units, equipped with technological lines in which the processes are mechanized and automated. Here, besides the operations in which the physical condition of seeds such as aeration, drying or cooling, is changed, other types of seed, such as sorting, filtering, sedimentation, etc., are also degraded.

In the primary processing, the seeds mass pre-cleaning and cleaning obtained from the combine harvest, the impurities contained (vegetal, mineral, and / or weed seeds) are essential. These operations are necessary to meet the requirements of national and / or European standards according to their destination (sowing, consumption, industrial processing, storage, etc.) (Casandroi, 1993; Voronov et al., 1955).

Due to the fact that at harvest, the agricultural products have higher moisture content than that required for a long life, it is necessary to dry them. This is one of the oldest conservation methods, where, due to a heat and mass transfer phenomenon, the water migrates from the interior of the product to the surface of the product, from which it evaporates (*Mohammed et al, 2010*).

Pre-storage drying for further processing substantially reduces the risk of mass-storage disturbances of the stored product and also allows for better storage management. The delay in performing this operation or incomplete implementation generates significant qualitative and quantitative losses (*Gummert et al, 2004*). It is recommended to dry seeds to the moisture limit that can guarantee good conservation. Thus, besides a high germination power and cessation of the seed degradation process, it is ensured by microorganisms and insects that act strongly when the humidity is high. Also, drying is also required to ensure the moisture appropriate to the mechanical conditioning operation for sowing, because seeds with high moisture content can be easily damaged. (*Olaniyan and Alabi, 2014*).

The drying operation can be performed either naturally or artificially.

Natural drying can be accomplished by: solarisation (direct exposure to sunlight during the summer period and rigidity of the seed lot to increase the evaporation area); active aeration (air is introduced under pressure into the mass of stored products); handling with ventilation facilities (used for silos that are equipped with many dehumidifiers); passing batches of products through "cold" drying installations - without fuel consumption (through the column), using dry and warm air instead of the drying agent.

The sun-drying method is limited only to hot sun geographies and the dry atmosphere with strong winds, which do not characterize all the regions producing cereals (*Andritsos et al, 2003*). Also, in a solar dryer, cereal grains are often not protected from weathering (rain, storm, wind, dust) and insect pests, rodents etc., which can seriously affect their quality, becoming even inedible.

Artificial drying of cereal grains is a widespread operation, being the safest way to dehydrate them, because with it greatly reduces losses, the quality of the resulting product is significantly improved compared to solar drying (*Balbine et al., 2015*).

This process also has important drawbacks because it is highly energy-intensive and may favour an increased degree of damage to the grain by cracking or breakage, due to the large internal stresses induced during its deployment. In order to eliminate these inconveniences, it is necessary to progressively dry the seeds by means of complex plants in which the thermal regime is automatically controlled depending on the nature, the seed moisture and the parameters of the drying agent.

Vertical and horizontal dryers with continuous or discontinuous operation based on convective dehydration are used to dry seed crops.

Consistent with the current context regarding the reduction of energy consumption and environmental protection, this paper presents a synthesis of the technology of dehydration of cereal seeds and technical plants made in vertical driers.

MATERIAL AND METHOD

The operating principle of tower dryers is generally based on heat recovery, especially that resulting from cooling the seeds. Thus, this paper presents some of the most efficient vertical dryers used worldwide.

The GSI Group produces three types of continuous flow tower dryers (Figure 1). The supply of each type of dryer is carried out through the upper part, the product reaching the reception room designed to reduce the impact of the fall on the berries and to ensure their uniform distribution.

After they pass through the reception room, the cereals reach the heating hopper, between the two cylindrical walls, concentrically arranged. The high capacity of the hopper is an advantage as drying the product is slow, at low temperature.

After they pass through the reception room, the cereals reach the heating hopper, between the two cylindrical walls, concentrically arranged. The high capacity of the hopper is an advantage as drying the product is slow, at low temperature.

In the middle of the heating section is the inverter system which moves the warm beans located near the inner wall of the hopper instead of the wet grains adjacent to the outside wall, thus ensuring uniform drying irrespective of the distance between the grain column and the wall from the heating chamber.

In the middle of the heating section is the inverter system which moves the warm beans located near the inner wall of the hopper instead of the wet grains adjacent to the outside wall, thus ensuring uniform drying irrespective of the distance between the grain column and the wall from the heating chamber.

After leaving the heating zone, the cereals reach the bottom of the dryer, where they are cooled by the atmospheric air forced by the fans through the walls of the hopper. The same airflow is then reused to dry the grain in the hopper, being already heated by the heat absorbed from the cereals in the cooling zone. For this reason, the amount of fuel used by the burner is reduced to further heat it.

Depending on the size of the dryer, one to four fans are placed in line. They are mounted in the interior, designed to operate at low speed. Thus, noise and energy consumption are low. Fan motors also have a long life.

The dryer uses a computerized Vision control system.

In order to be in line with the European standards on processed grain quality, GSI's dryer burners work with natural gas or liquefied gas. In this way, the cereals are heated directly, resulting in a high-quality product.

The dryer is equipped with walkways, ladders and protective grids made of high-strength materials, so all dryer areas can easily be accessed for inspection, cleaning and maintenance.



Fig.1 – Flow diagram of the GSI tower driers [8]

1 – feeding area; 2 – reception room; 3 – cereal level monitoring device; 4 bunker for heating;
5 – air flow that crosses the grain column; 6 – grain inverters; 7 – stainless steel panels; 8 – separator funnel; 9 – cooling zone; 10 –
download area; 11 – Vision system; 12 – humidity control sensor.

The SG Feerum Dryer (Figure 2) is an equipment designed and manufactured in Poland by Feerum S.A., which allows the work in drying mode from feed to seed grain as well as fine-grained oilseeds. Feerum dryers are designed to maintain a stable, strong work throughout the drying period. Their capacity is from 19 to 30 tons. As fuel sources for dryer can be used natural gas, liquid gas or diesel fuel.

The SG Feerum dryer is equipped with: centrifugal fans with dust collector; capacity to dry, which increases the capacity of the dryer by 25%; service platform for the air fans; the heat source as an integral part of the main air channel dryers; adjustment of air feed capacity can be changed depending on the grain type; device for real time control over grain moisture throughout the drying and cooling processes; real time air temperature monitoring and touch screen with PLC for full process control in local languages.

The Portuguese company Entriger made the Agi-Entriger Dryer (fig. 3) to achieve the grain drying, which works continuously or intermittently.

In this system, the drying takes place by contacting the beans with the hot air during the passage through the drying tower located in the centre of the dryer and containing the cereals. Hot air is released in at least four points in each of the overlapping pipes. Perforated pipe columns thus allow, in addition to heat exchange with higher yield, better circulation and air contact with grains, which results in an effective level of moisture loss of the product and guarantees better quality of the product.




Fig.2 – Flow diagram of SG Feerum Dryer [9]




Fig. 3 – Flow diagram of Agi-Entriger Dryer [10,11]

Italian company "Macmar" manufactured three models of tower dryers. In FIG. 4 is shown the Tower Dryer of the RG series. The drying process is divided into 4 stages corresponding to a single operating configuration of the machine: loading, drying, cooling and discharge.

The products enter still wet and after going through the machine from the top to the bottom, it is dried and cooled. The recovered heat from the grain during the cooling phase significantly reduces fuel consumption. The cereals are subjected to a progressive decrease of the temperature, so that the grain does not receive any damage by sudden temperature changes, thus arriving in the discharge zone perfectly cleaned and cooled at room temperature. After this process the dried product it can be stored without any problem and in absolute safety.




Fig. 4 –RG Drying tower [12]

The Eco Master dryer (fig.5) made by the Cimbria group in Austria is used for drying cereals and other granular products. It has a modular design that increases the size of the unit, if the drying requirements increase later.

The dryer is designed for industrial use and the drying and cooling sections are therefore built in 2 mm galvanized plates with inclined and conical air ducts to ensure high durability and homogeneous air and grain distribution - a pre-requisite for maintaining product quality without undesirable energy loss.




Fig. 5 – The Eco Master Dryer [13]


Cimbria drying sections (fig. 6, a) are built from triangular air ducts mounted between two walls. The ducts are alternately tapered against both walls and open in the tail end. The alternate ducts are respectively connected to the hot air and the exhaust chamber, through which the air is distributed in the drying column. In addition the ducts are displaced in relation to each other. Thus, each hot air duct is surrounded by 4

exhaust ducts and reverses with the exhaust ducts. The cereal moves slowly down between the hot air and exhaust ducts and is ventilated from different directions.

The mutual stream between the cereal and the air ensures that the product is exposed to a changing airflow. This alternating exposure to hot- and cold air ensures a gentle treatment and a homogenous drying of the grain and the speed of the cereal flow through the column is controlled by the discharge.

The Cimbria drying column is suitable for both drying and cooling purposes (fig. 6, b). The Cimbria dryer enables a varying cooling zone that makes it possible to configure the dryer to the exact drying and working conditions at all times. This zone is regulated with a shutter placed in the bottom part of the hot air duct.

By using air and energy in the best way possible, the costs are reduced and the capacity is optimized.



a. b.
Fig. 6 – Principle sketch from Eco Master Dryer [13]
 a. Air Streams; b. Cooling Shutter

The Dry line (Figure 7) manufactured by the Swiss group Buhler operates in continuous flow and is used in reception, storage and manufacturing facilities.

The ambient air is sucked in by the main fan and heated by a hot air generator. Heat can be produced from conventional sources (oil, gas) as well as from alternative energy sources (biomass). The positioning of the main fan on the suction side produces negative pressure inside the dryer and transports the air from the hot air generator through the drying column and the downstream de-dusting before it is discharged through the rain flap. After hot air drying in the upper section of the drying column, the product is cooled in the lower section of the column. To increase the energy efficiency of the system, the hot air and cooling air heated by the cooled product is reused, adding to the hot air given by the generator to ensure high durability and homogeneous air and grain distribution - and pre-requisite for maintaining product quality without undesirable energy loss.




Fig. 7 – The Eco Dry Dryer [14]

The drying column of this dryer line, Eco Dry, has a special and patented feature, namely conical piping arranged diagonally. The pipes are V-shaped and open at the bottom. The air comes from the heat source by opening the pipes (red) to the product and escaping through the exhaust ducts (blue). Thus, the product is heated and releases moisture into the warm air, which absorbs and cools through evaporation.

The conical shape of the pipes allows for more capacity columns and a uniform air distribution in the dryer and also prevents unintentional product discharge through the channels.

The diagonal layout of the pipes makes the product alternate from hot to cold, which leads to increased energy efficiency and reduced thermal stress on the product by almost 50%. Separation of the product flow ensures easy handling of the product, the drying process being extremely mild. This dryer can be combined with an Eco Cool dry cooler, contributing to a significant reduction in operating costs.




Fig. 8 – Scheme of drying column of Eco Dry dryers [14]
 a. airflow through conical pipes; b. Layout of pipelines

RESULTS

Technical and functional characteristics of dryer’s type manufactured of Feerum are the only ones presented below, in table 1, because producing / manufacturing companies give little technical details about their equipments.

Table 1

Technical and functional characteristics of SG and DG Feerum Dryers [9]

Type/Continuous operation SG Dryers	Unit	Model			
		SG 6	SG 10	SG 12	SG 16
Filling volume – grain	t	13	19	21.8	29.5
Drying sections	pc.	0-6	7/8	9/10	12/13
Cooling sections	pc.	6-0	3/2	3/2	4/3
Heat power	kW	500	1100/1200	1400/1500	1750/1920
Dryer airflow	m³/h	27000	4400	53000	71000
Installed max. electrical power - fans	kW	13.8	~22.0	~26.6	~40.5
Installed max. electrical power – cycle-ventilators	kW	-	-	-	-
Device height	m	8.8	11.25	12.5	15.64
No. of buffer sections	pc.	2	2	2	3
Buffer volume	t	4.3	4.4	4.4	6.3
Grain column volume	t	8.7	14.5	17.4	23.2

LPG gas consumption	l/t/%	2.25	2.22	2.22	2.22
Natural gas consumption	m ³ /t/%	~1.9	~1.9	~1.9	~1.9
Oil consumption	l/t/%	1.5-2.0	1.5-2.0	1.5-2.0	1.5-2.0
Corn – efficiency for drying from 30% to 14.5% grain humidity					
Ambient air temperature	°C	5	5	5	5
Drying air temperature	°C	80-110-130	100-130	100-130	100-130
Relative humidity of outside air	%	85	85	85	85
Efficiency for moist grain	t/h	2.17	3.3	5.6	7
Efficiency for moist grain	t/day	52	80	135	168
Rape – efficiency for drying from 14% to 7% grain humidity					
Ambient air temperature	°C	15	15	15	15
Drying air temperature	°C	90	90	90	90
Relative humidity of outside air	%	65	65	65	65
Efficiency for moist grain	t/h	3.25	4.3	7.3	9.1
Efficiency for moist grain	t/day	78	104	175.5	218.4
Wheat – efficiency for drying from 18% to 14% grain humidity					
Ambient air temperature	°C	15	15	15	15
Drying air temperature	°C	100	100	100	100
Relative humidity of outside air	%	65	65	65	65
Efficiency for moist grain	t/h	4.3	10	16.8	21
Efficiency for moist grain	t/day	104	240	405	504

CONCLUSIONS

In the vertical drying columns, the seeds move from top to bottom through the space between the walls, drying more intensely at the top of the dryer compared to the bottom. Although a significant amount of energy is being recovered, consumption remains high because dryers have high capacities.

It is still necessary to optimize the performance of these systems in order to obtain dried seeds of superior quality with unimpaired germination capacity, to reduce the energy consumption for the drying process, to reduce the drying time, to reduce the construction costs of a dryer, to reduce the length of the drying column, or the size of the dryer, so that the process is carried out as evenly as possible.

ACKNOWLEDGEMENT

This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS/CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-PED-2016-1357, within PNCDI III, contract 18PED/2017.

REFERENCES

- [1] Andritos N., Dalampakis P. and Kolios N. (2003), Use of Geothermal Energy for Tomato Drying, *Geo-Heat Centre Bulletin*, 8-13;
- [2] Balbine M., Edoun M., Kuitche A. and Zeghmati Belkacem (2015), Experimental Evaluation of the Thermal Performance of Dryer Airflow Configuration, *International Journal of Energy Engineering*, 5(4):80-86;
- [3] Cășandroi Tudor, (1993), Equipment for primary processing and storing of agricultural products, Course / Utilaje pentru prelucrarea primară și păstrarea produselor agricole, Curs, Vol I, *Univ. Politehnica București*;
- [4] Gummert M., Rickman J.F. and Bell M. (2004), Drying Systems. Rice Fact Sheets, *International Rice Research Institute Bulletin*, Manila, Philippines;
- [5] Mohamed M.A., Gamal G.R. and Keshek M.H. (2010), Drying Characteristics of Okra by Different Solar Dryers, *Misr Journal of Agricultural Engineering*, 27(1):294-312;
- [6] Olaniyan A.M. and Alabi A.A.(2014), Conceptual Design of Column Dryer for Paddy Rice including Fabrication and Testing of Prototype, *International Journal of Basic and Applied Science*
- [7] Voronov I.G., Kojuhovski I.E. et al. (1955), Seed cleaning and sorting (Curătirea și sortarea semintelor), *State Agro-Silvica Publishing House*, Bucharest
- [8] <http://www.grainsystems.com/products/conditioning/continuous-flow-dryers/gsi-commercial-tower.html>
- [9] <https://www.feerum.pl/eng.suszarnie-zbozowe-cyklu-ciaglym.html>
- [10] <http://www.entringer.com.br/produtos/3/secador-de-cereal>
- [11] <http://www.beatsloop.com/video/vzHWi2umZOE>
- [12] http://www.mecmargroup.com/en/catalogue/tower_dryers-1/mais_corn-4
- [13] <http://www.cimbria.com/products/drying/continuous-flow-dryer>
- [14] <http://www.buhlergroup.com/global/en/process-technologies/drying.htm#.WdXYWY-Czcs>